

TRICOXIN

INCI Name: Glycine Soja Extract and Panax Quinquefolium Root Extract.

CAS Number: 8001-22-7/ 90045-38-8.

Introdução

Tricoxin são auxinas, fitohormônios reguladores do crescimento. Um extrato hidroglicólico vegetal de Ginseng e Soja, estas plantas já são utilizadas em algumas manifestações dermatológicas, mas o **Tricoxin** possui o sinergismo específico entre os ativos com ação estimulante sobre o bulbo capilar.

Propriedades


O primeiro grupo de hormônios vegetais descoberto foi o das auxinas, que são resultados de diferentes experiências realizadas por fisiologistas especialistas na área. O ácido acético (indol-acético) é uma das auxinas naturais, que é produzido pelos vegetais, são responsáveis por controlar muitos dos seus processos metabólicos. Existem outros produtos como o ácido nafitaleno-acético, indol-butírico e indol-propriônico, que tem efeitos semelhantes, e como não são naturalmente produzidos pelos vegetais não podem ser chamados de hormônios, e sim reguladores de crescimento.

Crescimento

O crescimento é um aumento irreversível do tamanho, que ocorre nos seres vivos, é consequência da divisão celular e também do crescimento das células. O desenvolvimento que ocorre ao mesmo tempo que o crescimento, se constitui em uma série de fenômenos que vão acontecendo enquanto a planta cresce, e atingem sua maturidade sexual. Ao conjunto de ambos os processos, crescimento e desenvolvimento, recebe o nome de ontogenia que é o conjunto de fenômenos que levam a formação de um indivíduo adulto de uma espécie.

Revisão nº: 01	Data: 23/09/2011
Elaborado por: Tatiana Domingos	Conferido por: Laísa Costa

Ciclo do fio capilar



O processo de crescimento de pelos é cíclico:

1 - Fase anágena: corresponde ao período de crescimento contínuo dos pêlos. A duração desta fase para os cabelos é de 3 anos em média.

2 - Fase Catágena: corresponde ao período de cessação do crescimento dos pêlos. Esta fase tem duração de 3 semanas.

3 - Fase Telógena: corresponde a fase de eliminação do pêlo morto e início da fase anágena. Esta fase tem duração de 3 meses.

Alopecia

A alopecia está relacionada a um encurtamento do período anágeno (de crescimento) do ciclo piloso, com conseqüente aumento da proporção de pêlos telogênicos (eliminação). As causas são as mais variadas: fatores hormonais (DHT), micoses, infecção (sífilis), tóxicas (medicamentos citostáticos) e fatores nutricionais (anemia).

Indicações

O **Tricoxin** é indicado na prevenção e tratamento da alopecia. Auxilia no fortalecimento, crescimento, corpo e brilho dos cabelos. Pode ser usado em xampus, cremes de enxágüe e loções.

Revisão nº: 01	Data: 23/09/2011
Elaborado por: Tatiana Domingos	Conferido por: Laísa Costa

Concentração Recomendada

Recomenda-se utilizar 1 a 12%.

Referências Bibliográficas

Informações do fornecedor 8825.



Via Farma Importadora
Rua Labatut, 403 - Ipiranga - S.P
(11) 2067-5724

Revisão nº: 01	Data: 23/09/2011
Elaborado por: Tatiana Domingos	Conferido por: Laísa Costa